

天津纬信科技有限公司 Tianjin Waiseon Technology Limited

技术资料 TECHNICAL DATA

欧式端子国际色表 Cord End Terminal

型号	颜色		
Item No.	DIN 德	W 德	T 法
WS-ET0.25-6		浅蓝	紫
WS-ET0.25-8		浅蓝	紫
WS-ET0.34-6		土耳其绿	粉红
WS-ET0.34-8		土耳其绿	粉红
WS-ET0.5-6	白	橘	白
WS-ET0.5-8	白	橘	白
WS-ET0.5-10	白	橘	白
WS-ET0.75-6	灰	白	蓝
WS-ET0.75-8	灰	白	蓝
WS-ET0.75-10	灰	白	蓝
WS-ET0.75-12	灰	白	蓝
WS-ET1.0-6	红	黄	红
WS-ET1.0-8	红	黄	红
WS-ET1.0-10	红	黄	红
WS-ET1.0-12	红	黄	红
WS-ET1.5-8	黑	红	黑
WS-ET1.5-10	黑	红	黑
WS-ET1.5-12	黑	红	黑
WS-ET1.5-18	黑	红	黑
WS-ET2.5-8	蓝	蓝	灰
WS-ET2.5-10	蓝	蓝	灰
WS-ET2.5-12	蓝	蓝	灰
WS-ET2.5-18	蓝	蓝	灰
WS-ET4-10	灰	灰	橘
WS-ET4-12	灰	灰	橘
WS-ET4-18	灰	灰	橘
WS-ET6-12	黄	黑	绿
WS-ET6-18	黄	黑	绿
WS-ET10-12	红	牙白	褐

WS-ET10-18	红	牙白	褐
WS-ET16-12	蓝	绿	牙白
WS-ET16-18	蓝	绿	牙白
WS-ET25-16	黄	褐	黑
WS-ET25-18	黄	褐	黑
WS-ET25-22	黄	褐	黑
WS-ET35-16	红	肤色	红
WS-ET35-18	红	肤色	红
WS-ET35-25	红	肤色	红
WS-ET50-20	蓝	橄榄绿	蓝
WS-ET50-25	蓝	橄榄绿	蓝
WS-ET70-21	黄		
WS-ET95-25	红		
WS-ET120-27	蓝		
WS-ET150-32	黄		

双线套欧式端子国际色表 Twin Cord End Terminal			
型号	颜色		
Item No.	DIN 德	W 德	T 法
WS-EW0.5-8	白	橘	白
WS-EW0.75-8	灰	白	蓝
WS-EW0.75-10	灰	白	蓝
WS-EW1.0-8	红	黄	红
WS-EW1.0-10	红	黄	红
WS-EW1.5-8	黑	红	黑
WS-EW1.5-12	黑	红	黑
WS-EW2.5-10	蓝	蓝	灰
WS-EW2.5-13	蓝	蓝	灰
WS-EW4-12	灰	灰	橘
WS-EW6-14	黄	黑	绿
WS-EW10-14	红	牙白	褐
WS-EW16-14	蓝	绿	牙白

## 欧式端子订购颜色代号说明表格

DIN 德：DIN 颜色		W 德：German 颜色		T 法：French 颜色	
订购颜色代号：					
黑=BK	红=RD	橘=OE	黄=YW	绿=GN	蓝=BE
紫=VT	灰=GY	白=WE	褐=BN	粉红=PK	牙白=IY
肤色=BG	浅蓝=LE	橄榄绿=OG	土耳其绿=TE		